

KIINTEISTÖMATOT

KUMIMATTOJA



Rubber Tip

Vahvarakenteinen luonnonkumista valettu tuulikaappimatto. Maton pehmeät piikit irrottavat karkean lian tehokkaasti kengänpohjista, viistetyt reunat vähentävät kompastumisriskiä.

Paksuus: ~11 mm.

Koot: 60 x 80 cm ja 80 x 100 cm

Väri: Musta.

Käyttökohteet: Sisäänkäynnit, ulko- tai sisätiloihin.

Puhdistus: tyhjennys ravistelemalla, vesihuuhtelu.



Ribb Smart

Korkealaatuinen syväurainen tuulikaappimatto luonnonkumista.

Paksuudet: 12 ja 14 mm.

Koot: 1,53 x 3,00 m (12 mm)
1,35 x 2,80 m (14 mm)

Väri: Musta

Käyttökohteet: Sisäänkäynnit, ulko- tai sisätiloihin, joissa on vilkas jalankulkuliikenne.

Puhdistus: Imurointi, vesihuuhtelu.

KIINTEISTÖMATOT

KUMIMATTOJA



Ergo Ring

Vahva säänkestävä täyskumimatto. Alapinnassa olevat 3 mm korkeat nystyrät estävät veden kerääntymisen maton alle.

Paksuus ~23 mm.

Koot: 40 x 60 cm, 60 x 80 cm, 80 x 120 cm ja 150 x 100 cm.

Väri: Musta

Käyttökohteet: Kauppaliikkeet, koulut, päiväkodit, teollisuus, hiihto- ja urheilukeskukset ulko- tai sisätiloihin.

Asennetaan mattosyvennykseen tai pinta-asennuksena (pinta asennuksessa suositellaan käytettäväksi viistelistaa kompastumisriskin vähentämiseksi).

Puhdistus: Harjaus, vesihuuhdeltu.

Lisävarusteena liitoskappaleet.

TUULIKAAPPIRITILÄT



Paloluokka B2

Leijona® Original

Vahvarakenteinen UV-suojattu tuulikaappiritilä. Maton pehmeä pinta irrottaa karkean lian tehokkaasti kengänpohjista.

Ritilä suojaa erittäin hyvin liukastumisilta, EN 13287:2004 mukaan.

Materiaali: Elastocum® TPE

Paksuudet: 12, 16, 20 ja 25 mm


Koot: Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus, myös erikoismuotoja.

Väri: Harmaa, musta, punainen, sininen, terrakotta ja vihreä

Käyttökohteet: Sisäänkäynnit, kauppaliikkeet, koulut, päiväkodit, ulko- tai sisätiloihin joissa on erittäin vilkas jalankulkuliikenne.

KIINTEISTÖMATOT

TUULIKAAPPIRITILÄT



ARI tuulikaappiritilä

UV-suojattu tuulikaappiritilä erilaisiin kohteisiin. Maton kuvioitu pinta irrottaa karkean lian kengänpohjista.
Materiaali: Luontaisilla raaka-aineilla pehmitetty muovi.
Paksuudet: 12,5, 16, 21 ja 25 mm
Koot: 1,0 x 1,0 m. Erikoiskoot rakennetaan kohteeseen sopivaksi moduuleista.
Väri: Harmaa, musta, terrakotta, sininen, punainen ja vihreä.
Käyttökohteet: Sisäänkäynnit, ulko- tai sisätiloihin.
Puhdistus: Imurointi, vesihuuhtelu.

MÄRKÄTILARITILÄT



Paloluokka B2


Leijona® Original

antibakteerinen käsittely estää bakteerikantoja lisääntymästä

Vahvarakenteinen UV-suojattu ja antibakteerinen märkätilaritilä. Maton pehmeä ja muotoiltu pinta on miellyttävä paljaalle jalalle. Ritilä suojaa hyvin liukastumisilta, EN 13287:2004 mukaan.
Materiaali: Elastocum® TPE
Paksuus: 9 mm
Koot: Annettujen mittojen mukaan, leveys x pituus, myös erikoismuotoja.
Väri: Harmaa, musta, punainen, sininen, terrakotta, vihreä
Käyttökohteet: Kosteat tila, pukuhuoneet, uimahallit
Puhdistus: Imurointi vesihuuhtelu.

KIINTEISTÖMATOT

MÄRKÄTILARITILÄT



ARI märkätilaritilä

UV-suojattu lattiaritilä kosteisiin tiloihin. Maton sileä pinta on miellyttävä paljaalle jalalle.
Materiaali: Luontaisilla raaka-aineilla pehmitetty muovi.
Paksuus: ~10 mm
Koot: 1,0 x 1,0 m. Erikoiskoot rakennetaan kohteeseen sopivaksi moduuleista.
Väri: Harmaa, musta, terrakotta, sininen, punainen ja vihreä.
Käyttökohteet: Pukuhuoneet ja suihkutilat.
Puhdistus. Imurointi, vesihuuhtelu.